

PROTOKÓŁ ODBIORU

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbior.....2021 r.

Ze strony Wykonawcy:

.....
.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie ul. Kolejowa 30B, 21-470 Krzywdza

Komisja w składzie:

1.
2.
3.
4.

Przedmiotem odbioru w ramach umowy nrdnia 2021 r. jest
używany pojazd z podnośnikiem koszowym o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony:

- rok produkcji samochodu:,
- marka samochodu:,
- model samochodu:.....,
- numer VIN samochodu:,
- rok produkcji podnośnika:,
- marka i model podnośnika:,

Tabela wymaganych parametrów :

Lp.	Ogólne:	Potwierdzenie TAK/NIE
1.	Pojazd specjalny, dwuosiowy z napędem na jedną oś.	
2.	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie.	
3.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3 500 kg.	
4.	Całkowita długość pojazdu wraz z zabudową podnośnika koszowego maksymalnie 6 500 mm.	
5.	Całkowita wysokość pojazdu z podnośnikiem koszowym w pozycji transportowej maksymalnie 3 000 mm.	
6.	Szerokość pojazdu w trybie roboczym (po rozłożeniu podpór) maksymalnie 3 000 mm.	
7.	Całkowita długość nadwozia (L2): 5 000 mm – 5 500 mm, bez elementów zabudowy podnośnika koszowego.	
8.	Całkowita wysokość nadwozia (H2): 2 000 mm - 2 600 mm, bez elementów zabudowy podnośnika koszowego.	
Lp.	Silnik i skrzynia biegów:	Potwierdzenie TAK/NIE
1.	Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin minimum Euro V.	
2.	Moc: 115-130 KM	
3.	Skrzynia biegów manualna 5-biegowa z jazdą do przodu.	
Lp.	Kabina:	Potwierdzenie TAK/NIE
1.	Kabina minimum 2 osobowa pojedyncza.	
2.	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochYLENIA SIEDZISKA.	
3.	Tapicerka kabiny materiałowa w kolorze ciemnym.	
4.	Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach.	
5.	Szyby w drzwiach prawa i lewa sterowane elektrycznie.	
6.	Centralny zamek sterowany z pilota kluczyka lub karty.	
7.	Immobilizer zabezpieczający przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu.	
8.	Gumowa wykładzina podłogi w kabinie (gumowe dywaniki dla kierowcy i pasażerów).	
Lp.	Układ hamulcowy i bezpieczeństwa:	Potwierdzenie TAK/NIE
1.	Oś przednia: hamulce tarczowe.	
2.	Oś tylna: hamulce tarczowe.	
3.	Układ hamulcowy dwuobwodowy.	
4.	Układ przeciwoślizgowy przy hamowaniu.	

Lp.	Podwozie:	Potwierdzenie TAK/NIE
1.	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 60 litrów maksymalnie 100 litrów	
2.	Oś tylna zawieszenie wzmocnione poprzez zastosowanie resorów składających się z minimum 2 piór	
3.	Oś tylna na kołach bliźniaczych.	
4.	Felgi stalowe rozmiar minimum R15.	
5.	Opony wielosezonowe – dotyczy również koła zapasowego.	
6.	Pełnowymiarowe koło zapasowe będące wyposażeniem pojazdu lub dostarczane luzem.	
Lp.	Specyfikacja podnośnika koszowego:	Potwierdzenie TAK/NIE
1.	Podwójny pantograf umożliwiający podnoszenie i opuszczenie wysięgnika w pionie na pełnym wysięgu prace nad przeszkodami.	
2.	Kosz wyposażony w hermetyczne gniazdo 230V zasilane z przetwornicy.	
3.	Wysięg członów realizowany hydraulicznie.	
4.	Obrót kolumny realizowany hydraulicznie.	
5.	Kosz 2 osobowy udźwig minimum 200 kg.	
6.	Wysokość robocza: 19-21 m.	
7.	Wysięg roboczy boczny: 8-10 m. przy obciążeniu 200 kg.	
8.	Hydrauliczny obrót kosza (rotacja) minimum +/- 90° w lewo i prawo	
9.	Obrót kopuły - 370°.	
10.	Automatyczne poziomowanie kosza.	
11.	Blokada pracy podnośnika koszowego przy nierozłożonych nogach podporowych.	
12.	Opuszczanie awaryjne – manualne lub automatyczne z poziomu podestu dolnego.	
13.	Podnośnik wyposażony w górny panel sterowania o stopniu szczelności minimum IP 54 wyposażony w osłonę.	
14.	Podnośnik wyposażony w start i stop silnika z obu paneli sterowania.	
15.	Podłoga kosza antypoślizgowa z odprowadzeniem wody wraz z matą antypoślizgową wycieraczka itp.	
16.	Podpory hydrauliczne w ilości minimum 4 szt.	
17.	Podkłady w ilości minimum 4 sztuk pod podpory wraz z kasetą do ich mocowania w czasie jazdy.	
18.	Podnośnik koszowy wyposażony w licznik motogodzin. Odczytanie wartości bez konieczności demontażu osłon lub innych elementów.	
19.	Temperatura pracy podnośnika w zakresie min. (-25°C + 40°C)	
Lp.	Bezpieczeństwo i inne:	Potwierdzenie TAK/NIE
1.	Dwa komplety kluczyków z pilotami lub kartami.	
2.	Zamontowane oświetlenie ostrzegawcze koloru pomarańczowego.	

3.	Sygnalizacja akustyczna włączenia biegu wstecznego.	
4.	Gaśnica.	
5.	Trójkąt ostrzegawczy.	
6.	Apteczka.	
7.	Klucz do kół.	

Potwierdzenie kompletności odbioru zamówienia:

- TAK *
- NIE * - zastrzeżenia:

.....

Wykaz dokumentów otrzymanych wraz z przedmiotem umowy:

.....

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny *
- Negatywny * - zastrzeżenia

.....

* - niewłaściwe skreślić

Podpisy:

1.
 2.
 3.
 4.

1.
 2.
 3.
 4.

(członkowie komisji Zamawiającego)

(przedstawiciele Wykonawcy)